

NYHED HOS EP

Pladevibratorer og betonudstyr fra Swepac

Hos EP er vi glade for at introducere Swepac i vores sortiment. Swepac er et svensk brand og førende producent af produkter til jordkomprimering og betonbearbejdning. Produkterne er udviklet i nært samarbejde med kunder, og har stort fokus på funktion, sikkerhed, god ergonomi, høj kvalitet og miljøbevidsthed.

Vi glæder os til at introducere vores kunder for

swepac®



LÆS MERE

om produkterne her i avisen, besøg vores webshop EP.dk eller kom forbi vores butik i Hedehusene eller Aalborg, hvor du kan se nærmere på de forskellige produkter fra Swepac.

Du er også velkommen til at kontakte **EP** for nærmere info og demo.

EP



MED FOKUS PÅ EFFEKTIVT KOMPRIMERINGSUDSTYR

FREMADGÅENDE PLADEVIBRATORER

PLADEVIBRATOR

F 80

Swepacs fremadgående pladevibrator F 80 er en specielt konstrueret pladevibrator til komprimering af tynde til mellemtykkede lag af sand og grus. Den er mest ideel til mindre reparations- og vedligeholdelsesarbejde, såsom ved indkørsler og fortove. Varenr. SW305700

Vægt: 80 kg
Centrifugalkraft: 15 kN
Motor: Honda GX160
Bundplade: 430 mm

Håndtagene på alle vores slibemaskiner har lave vibrationsværdier, hvilket mindsker risikoen for følelseløshed og vibrationssyndromet.




PLADEVIBRATOR

FR 85

Swepac FR 85 er ideel til arbejde på områder med begrænset plads, såsom udgravninger, hvor den fungerer som en meget økonomisk vendbar pladevibrator. Den er også velegnet til almindelig brug i forbindelse med belægningsarbejde m.m. Maskinens lette manøvrerbarhed og design af bundpladen muliggør bedre komprimering ved kantsten og i hjørner end med nogen anden pladevibrator. FR 85 fungerer som en "almindelig" pladevibrator, men har funktioner som gør den mere alsidig. Varenr. SW204060

Vægt: 88 kg
Centrifugalkraft: 14 kN
Motor: Honda GX160
Bundplade: 430 mm x 430 mm



STAMPERNE ER EKSTREMT VELAFBALANCERET OG LETTE AT BETJENE

STAMPER

T 58

Swepac T 58 er velegnet til reparationsopgaver og arbejde i områder med begrænset plads, såsom udgravninger og langs bygningsfundamenter. Maskinen er meget velafbalanceret og let at betjene. Varenr. SW405275

Vægt: 58 kg
Centrifugalkraft: 16 kN
Motor: Honda GXR 120
Fod: 230x280 mm



STAMPER

T 64

Swepac T 64 er velegnet til reparationsopgaver og arbejde i områder med begrænset plads, såsom udgravninger og langs bygningsfundamenter. Maskinen er meget velafbalanceret og let at betjene. Varenr. SW405200

Vægt: 64 kg
Centrifugalkraft: 16 kN
Motor: Honda GXR 120
Fod: 280x280 mm



Alle Swepac
produkter er designet
og fremstillet til krævende
og professionel brug. Dette
ses ved kraftigt chassis,
velprøvede motorer og
store luftfiltre.

Book en demo af
Swepac
pladevibratorer
hos EP på
tlf. 70 26 77 22

PLADEVIBRATOR

F 70A ASFALT

Swepac F 70A er en kompakt, let vibrationsplade, som er let at manøvrere. Maskinen er ideel til komprimering af små asfalt områder og til reparationsopgaver. Pladevibratoren er udstyret med en indbygget 12 liter vandtank samt ergonomisk afvibreret håndtag, som reducerer hånd og arm vibrationer kraftigt.

Varenr. SW207510

Vægt: 79 kg
Centrifugalkraft: 11 kN
Motor: Honda GX120
Bundplade: 530 mm

Tilbehør til F 70A

Hjulsæt

Varenr. SW207078

PLADEVIBRATOR

F 90A ASFALT

Swepac F 90A er en kompakt, let vibrationsplade, som er let at manøvrere. Maskinen er ideel til komprimering af små asfaltområder og til reparationsopgaver. Pladevibratoren er udstyret med en indbygget 21 liter vandtank samt ergonomisk afvibreret håndtag, som reducerer hånd og arm vibrationer kraftigt.

F 90A leveres inkl. transporthjul.

Varenr. SW202160

Vægt: 108 kg
Centrifugalkraft: 14 kN
Motor: Honda GX120
Bundplade: 560 mm



Med vulkolanplade
(tilbehør) monteret
under bundpladen på
pladevibratoren komprimeres
belægningssten effektivt.

Vulkolanplade fås til
F 50, F 80, F 140, F 50B,
F75E, F 70A, F 90A
og FB 265



SWEPAC FOKUSERER PÅ UDVIKLING OG DESIGN:

- Velgennemtænkte funktioner
- Gode ergonomiske egenskaber
- Kvalitet med henblik på valg af materialer
- Hensyntagen til genanvendelseskredsløbet og arbejdsmiljøet

FREM OG BAK PLADEVIBRATORER

PLADEVIBRATOR

FB 160

Swepac FB 160 er en benzindrevet pladevibrator med høj komprimeringskapacitet.

Varenr. SW304000

Vægt: 160 kg
Centrifugalkraft: 32 kN
Motor: Honda GX 200
Bundplade: 450/550 mm



PLADEVIBRATOR

FB 235

Swepac FB 235 er en benzindrevet pladevibrator, hvor hastigheden er let at styre og maskinen er hurtig med en meget god produktionsevne.

Varenr. SW304300

Vægt: 240 kg
Centrifugalkraft: 40 kN
Motor: Honda GX 270
Bundplade: 550 mm



PLADEVIBRATOR

FB 265

Swepac FB 265 er en højt ydende dieseldrevet frem/bak pladevibrator med elektrisk start. Pladevibratoren er hurtig med en overlegen trækraft og er udstyret med en fuldt variabel hastighedskontrol. Chassiset er varmgalvaniseret og giver derfor en god korrosionsbeskyttelse.

Varenr. SW304600

Vægt: 265 kg
Centrifugalkraft: 40 kN
Motor: Hatz diesel 1B30
Bundplade: 550 mm



swepac®

Swepac maskiner bliver ofte anvendt til vanskelige opgaver og udsat for barske forhold. Derfor er stellet på Swepac maskinerne galvaniseret for at opnå så lang levetid som muligt.

Fælles for **Swepac pladevibratorer** er, at de er holdbare og pålidelige, hvilket betyder lave drifts- og vedligeholdelses omkostninger.

PLADEVIBRATOR

FB 510

Swepac FB 510 er en tung kompakt dieseldrevet maskine med høj komprimeringskapacitet. På trods af sin vægt er den velafbalanceret og let at manøvrere. FB 510 har et fuldt hydraulisk vibrationssystem, som giver overlegen trækraft. Det vil sige, at FB 510 har ingen kilerem, som kan springe og skal skiftes, og er derfor meget servicevenlig. Chassiset er varmgalvaniseret og giver derfor en god korrosionsbeskyttelse. FB 510 har også en robust beskyttelsesramme, som er varmgalvaniseret og er udstyret med en kraftig løftkrog. FB 510 har desuden varmeelementer i håndtagene, som gør brugen af maskinen komfortabel. Varenr. SW307700

Vægt: 500 kg
Centrifugalkraft: 66 kN
Motor: Hatz diesel 1D50Z
Bundplade: 700 mm



**BEMÆRK
HELHYDRAULISK
VIBRATIONSSYSTEM**



FB 510 fås også med komprimeringsindikator, som indikerer hurtigt og klart, når jorden er tilstrækkeligt komprimeret.



MASKINER SOM EFFEKTIVT BIDRAGER TIL KRAFTIGE BETONKONSTRUKTIONER SÅVEL SOM SLIDSTÆRKE OG JÆVNE BETONGULV

PLANAFRETTER

Fælles for Swepacs planafrettere er, at de er fleksible og let at arbejde med. Samtidig er de meget holdbare og pålidelige, hvilket også betyder lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der er justerbar arbejdsvinkel på aluprofilen samt variabel vibrationsfrekvens.

PLANAFRETTER

FBP 2,0 M

Afretter varenr. SW4080448
Skinne varenr. SW4080450

Motor: Honda GX25
Vægt: 18,7 kg.




PLANAFRETTER

FBE 2,0 M

Afretter varenr. SW4080570
Skinne varenr. SW4080450

Motor: Elektrisk 230V
Vægt: 18,2 kg.



Planafretteren findes i 2 forskellige udgaver enten med Honda benzinmotor eller elektrisk.

STAVVIBRATORER

Swepac tilbyder både elektriske og mekaniske stavvibratorer i forskellige diametre såvel som roterende og elektroniske omformere.



STAVVIBRATORSÆT

PVD 2000

Lille og kraftfuldt stavvibratorsæt. Ø25 mm stavhoved og 2 m slange. Leveres med bæresele. Slinger og stavhoveder findes i flere størrelser

Drivmotor - Varenr. SW4080724

Flexslange - Varenr. SW408028

Stavhoved - Varenr. SW408035

Effekt: 2300 W
Motor: Elektrisk 230 V
Vægt: 4,8 kg.



Andre længder på slanger ved forespørgsel

STAVVIBRATOR

PVEL

Elektronisk stavvibrator med integreret konverter. PVEL er en alsidig stavvibrator til alle typer af opgaver. Staven har en høj centrifugalkraft, som giver en god komprimering. Alle PVEL stavvibratore er med 5 m slange og 15 m kabel 230 V.

PVEL 38 Ø38 mm - Varenr. SW4080725

PVEL 50 Ø50 mm - Varenr. SW4080726

PVEL 58 Ø58 mm - Varenr. SW4080727

PVEL 65 Ø65 mm - Varenr. SW4080728

EP tilbyder et komplet maskinprogram til betonanvendelser.

Se alle vores produkter på **EP.dk**



Formålet med nivellering og glitning er at opnå:

- Et glattere og mere plant betongulv
 - Forøge holdbarheden
- Reducere senere støvdannelse fra den tørrende overflade

Under denne proces opnås en yderligere komprimering og efterblanding af cement og sandkorn i betonoverfladen, hvilket styrker gulvets holdbarhed.



GLITTEMASKINER



GLITTEMASKINE TR 600P

Varenr. SW701530

Vægt: 65 kg
Diameter: 595 mm
Motor: Benzin, Honda GX160, 5,5 hk



GLITTEMASKINE TR 600E

Varenr. SW701542

Vægt: 63 kg
Diameter: 600 mm
Motor: Elektrisk, 230V, 1-faset 50 hz

GLITTEMASKINE TR 950

Alle Swepac glittemaskiner er alsidige og lette at betjene. De er stærke og pålidelige, hvilket betyder lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. TR 950 E og P er udstyret med et langt sammenklappeligt håndtag, som gør transport og opbevaring let. Dødmanshåndtag med "let greb", som er let at holde og designet på en sådan måde, at det kan gribes fra ethvert punkt langs det ergonomiske håndtag.



GLITTEMASKINE TR 950E

Varenr. SW701513

Vægt: 84 kg
Diameter: 950 mm
Motor: Elektrisk 3-faset 400 V
Motor effekt: 2,5 kW



GLITTEMASKINE TR 950P

Varenr. SW701507

Vægt: 84 kg
Diameter: 950 mm
Motor: Honda GX200 6,5 hk.

Tilbehør Hjul sæt til TR 950 E og P
Varenr. SW701159

KOMPRIMERING I FREMTIDEN ER PÅ BATTERI OG FORDELENE VED DETTE ER:

- Ingen emissioner
- Lavere støjniveauer
- Færre vibrationer i underarmen
- Lavere driftsomkostninger på grund af mindre vedligeholdelse og servicekrav
- Højere energieffektivitet sammenlignet med benzin/diesel motorer

**BATTERY
POWERED**

PLADEVIBRATOR F 75E ELEKTRISK

Swepac F 75E er en pladevibrator, som kendetegnes ved dens kompakte, robuste design, lave vedligeholdelsesbehov og dermed lave driftsomkostninger. Maskinen drives af en enfaset elektrisk motor. Da motoren ikke udsender røggasser, kan maskinen bruges i dårligt ventilerede rum såvel som indendørs.

Varenr. SW305180

Vægt: 75 kg
Centrifugalkraft: 11 kN
Motor: Elektrisk, 1,1 kW, 230 V
Bundplade: 380 mm



PLADEVIBRATOR F 50B BATTERI

En batteridrevet pladevibrator til komprimering af sand, grus, stenfyld m.m. Swepac F 50B er en batteridrevet pladevibrator med et kompakt og robust design, med et lav vedligeholdelsesbehov og dermed lave driftsomkostninger. Pladevibratoren drives af en 24 V DC-motor. Da motoren ikke udsender røggasser, kan maskinen bruges i dårligt ventilerede rum såvel som indendørs.

Varenr. SW305500

Vægt: 54 kg
Centrifugalkraft: 9 kN
Motor: Elektrisk med batteri
Bundplade: 300 mm



PLADEVIBRATOR FR 100B BATTERI

Batteridrevet version af Swepacs populære runde pladevibrator FR 85. Batteriet er let at fjerne til genopladning. Ekstra batterier sikrer lang driftstid.

Vægt: 103 kg
Driftstid: 1 time med et enkelt batteri



PLADEVIBRATOR FB 200B BATTERI

Vægt: 200 kg. klassen



Dette kraftfulde batteri gælder til både **FR 100B og FB 200B**. Reducerer antallet af ekstra batterier som er nødvendige på arbejdsstedet.



ERENFRED PEDERSEN A/S

RÅDGIVNING, SALG OG SERVICE SIDEN 1966

www.ep.dk
Tlf. 70 26 77 22

AALBORG
KØBENHAVN
VEJLE SERVICE DEPOT

Rebslagervej 7 · 9000 Aalborg Service og salg
Baldersbuen 22 · 2640 Hedehusene Service og salg
Hjulumagervej 5E · 7100 Vejle

EP

VÆRKTØJ · MATERIEL · MASKINER