

NY GENERATION

access

INVERTERGENERATORER





YDEEVNE
STØJSVAG
KOMPAKT
SIKKERHED
PÅLIDELIG

WORMS ENTREPRISES er den franske producent af generatorer siden 1980. Med et af de mest omfattende udvalg af inverter-generatorer på markedet finder både private og professionelle altid den rette Worms-generator til at forsyne deres mest følsomme udstyr med strøm.



ACCESS 2000i
2000 WATTS



ACCESS 3000i
3000 WATTS



ACCESS 4000i
4000 WATTS



ACCESS 7000i
7000 WATTS



PERFEKT STRØMFORSYNING

Fordi din udstyr, såsom computere, kræver en kontinuerlig og stabil strøm, er vores nye generation af omformere designet med den seneste INVERTER-TEKNOLOGI.



FORDOBL DIN EFFEKT

Forbind to invertergeneratorer ved hjælp af parallelkittet for ekstra kraft op til 7200 W. Tilgængelig for ACCESS 2000i og 4000i.



AUTOMATISK TOMGANG / BEDSTE BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

Bedste brændstoeffektivitet: Fordi din udstyr, såsom computere, kræver en kontinuerlig og stabil strøm, er vores nye generation af omformere designet med den seneste INVERTER-TEKNOLOGI.




OVERALT MED DIG

Vores nye generation af inverter-generatorer er blandt de letteste på markedet. Deres IP23-klassificering forhindrer indtrængning af regnvand, og de kan operere fra -10 °C til 40 °C.



STØJSVAG STRØM

Den nye generation af Worms inverter-generatorer er designet med fokus på at reducere støjniveauet til 67 dB.



VEDLIGEHODELSE GJORT NEMT

For optimal ydeevne og levetid for din Worms-generator anbefaler vi at skifte motorolie hver 50. time. Få dit originale vedligeholdelsessæt hos din Worms-forhandler, inklusive motorolie, luftfilter og tændrør.

LYDLØS INVERTER GENERATOR

ACCESS 2000 i 2000 WATTS



 VÆGT
21.5 kg

 KØR TID
5 h

ACCESS 3000 i 3000 WATTS



 VÆGT
37 kg

 KØR TID
6 h

							
	GENSTART	ELSTART	LYDISOLERENDE BALDAKIN	USB- OPLADER	ENKELTFASET STIKDÅSE 10/16 A SCHUKO	ENKELTFASET STIKKONTAKT 230 V / 32 A	DC 12 V VOUTPUT
ACCESS 2000 i	•	—	•	•	2	—	—
ACCESS 3000 i	•	—	•	•	2	—	—
ACCESS 4000 i	•	—	•	•	2	—	—
ACCESS 7000 i	•	•	•	•	2	1	1

**3 Års
GARANTI**

DRAG FORDEL AF
WORMS' 3 ÅRS GARANTI
PÅ ALLE INVERTERER.

ACCESS 4000i 4000 WATTS



ACCESS 7000i 7000 WATTS



 VÆGT
42 kg

 KØR TID
5 h

 VÆGT
105 kg

 KØR TID
5 h



AUTOMATISK
TOMGANGSSYSTEM



OLIESENSOR MED
ADVARSELSLAMPE



FUNKTION
FOR
PARALLELKAPACITET



OVERBELASTNING-
SBESKYTTELSE MED
ADVARSELSLAMPE



BESKYTTELSE MOD
OVERSTRØM



INTEGRERET
HJUL- OG
HÅNDVOGNSRAMME



TRILLEBØR OG
FOLDEARMSÆT

•	•	•	•	•	—	—
•	•	—	•	•	•	—
•	•	•	•	•	•	—
•	•	—	•	•	—	•

LYDLØS INVERTER GENERATOR



ACCESS 2000 i



2 x ☹️



ACCESS 3000 i



2 x ☹️



ACCESS 4000 i



2 x ☹️




ACCESS 7000 i



2 x ☹️

1 x ☹️





**3 Års
GARANTI**



**ACCESS
2000i**



**ACCESS
3000i**



**ACCESS
4000i**



**ACCESS
7000i**

⚙️ Generel information

Type	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
Spændingsregulator	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Maksimal udgangseffekt	2 kW	3 kW	4 kW	7.1 kW
Kontinuerlig driftseffekt (COP)	1.8 kW (3.6 kW parret)	2.8 kW	3.6 kW (7.2 kW parret)	6.8 kW
Maksimal strømstyrke	8.7 A	13 A	17.3 A	30.8 A
AC-spænding	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

⚙️ Støjniveau (± 3 dB(A))

Støj-effektniveau ECC (LwA)	92 dB(A)	96 dB(A)	92 dB(A)	95 dB(A)
Støjens effektniveau @ 7 m	67 dB(A)	71 dB(A)	67 dB(A)	70 dB(A)

⚙️ Brændstofforbrug

Brændstoftype	Benzin RON 95	Benzin RON 95	Benzin RON 95	Benzin RON 95
Brændstoftankens kapacitet	5 L	8.5 L	10 L	20 L
Køretid (¾ af det kontinuerlige output)	5 h	6 h	5 h	5 h

⚙️ Dimensioner og vægt

Dimensioner L x B x H	498 x 298 x 459 mm	605 x 432 x 493 mm	610 x 460 x 530 mm	870 x 724 x 685 mm
Emballagens dimensioner L x B x H	565 x 345 x 525 mm	630 x 470 x 525 mm	625 x 490 x 565 mm	980 x 690 x 560 mm
Nettovægt	21.5 kg	37 kg	42 kg	105 kg
Bruttovægt	23.5 kg	41.5 kg	44.5 kg	107.5 kg

⚙️ Motor

Motormodel	 WORMS G80-i	WORMS R210-i	WORMS G225-i	WORMS R420D-Vi
Maksimalt output	3.5 HK	5.4 HK	5 HK	11.9 HK

⚙️ Valgfrit udstyr

Sæt med parallelle kabler	●	—	●	—
Jordfejlsafbryder	—	fabriksindstilling	fabriksindstilling	fabriksindstilling

WORMS
ENTREPRISES



ZAC DE LAMIRAULT
39 rue de Lamirault
77090 COLLEGIEN
FRANCE
TEL: +33 (0) 1 64 76 29 60
contact@wormsentreprises.com
export@wormsentreprises.com
www.wormsentreprises.com

