

NY GENERATION
access
INVERTERGENERATORER





YDEEVNE
STØJSVAG
KOMPAKT
SIKKERHED
PÅLIDELIG

WORMS ENTREPRISES er den franske producent af generatorer siden 1980. Med et af de mest omfattende udvalg af inverter-generatorer på markedet finder både private og professionelle altid den rette Worms-generator til at forsyne deres mest følsomme udstyr med strøm.



ACCESS 2000i
2000 WATTS



ACCESS 3500i
3400 WATTS



ACCESS 4000i
4000 WATTS



ACCESS 7000i
7100 WATTS



PERFEKT STRØMFORSYNING

Fordi din udstyr, såsom computere, kræver en kontinuerlig og stabil strøm, er vores nye generation af omformere designet med den seneste INVERTER-TEKNOLOGI.



FORDOBL DIN EFFEKT

Forbind to invertergeneratorer ved hjælp af parallelkittet for ekstra kraft op til 7200 W (undtagen A ACCESS 7000i).



AUTOMATISK TOMGANG / BEDSTE BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

WORMS inverter-generatorer kan øjeblikkeligt justere motorhastigheden efter den nødvendige effekt, hvilket sikrer den bedste brændstofbesparelse.




OVERALT MED DIG

Vores nye generation af inverter-generatorer er blandt de letteste på markedet. Deres IP23-klassificering forhindrer indtrængning af regnvand, og de kan operere fra -10 °C til 40 °C.



STØJSVAG STRØM

Den nye generation af Worms inverter-generatorer er designet med fokus på at reducere støjniveauet til 67 dB.



VEDLIGEHOJDELSE GJORT NEMT

For optimal ydeevne og levetid for din Worms-generator anbefaler vi at skifte motorolie hver 50. time. Få dit originale vedligeholdelsessæt hos din Worms-forhandler, inklusive motorolie, luftfilter og tændrør.

LYDLØS INVERTER GENERATOR

ACCESS 2000 i
2000 WATTS



ACCESS 3500 i
3400 WATTS



VÆGT

21.5 kg



KØR TID

5 h



VÆGT

29 kg



KØR TID

6 h



REKYLSTART



ELSTART



LYDISOLERENDE
KABINET



USB-
OPLADER



ENTELTFASE
STIK 10/16 A
SCHUKO



ENTELTFASE
STIK
230 V / 32 A



DC 12 V
VOUTPUT

	REKYLSTART	ELSTART	LYDISOLERENDE KABINET	USB- OPLADER	ENTELTFASE STIK 10/16 A SCHUKO	ENTELTFASE STIK 230 V / 32 A	DC 12 V VOUTPUT
ACCESS 2000 i	●	—	●	●	2	—	—
ACCESS 3500 i	●	—	●	●	2	—	—
ACCESS 4000 i	●	—	●	●	2	—	—
ACCESS 7000 i	●	●	●	●	2	1	1

3 Års GARANTI


DRAG FORDEL AF
WORMS' 3 ÅRS GARANTI
PÅ ALLE INVERTERER.

ACCESS 4000i
4000 WATTS



ACCESS 7000i
7000 WATTS



 VÆGT
42 kg

 KØR TID
5 h

 VÆGT
105 kg

 KØR TID
5 h



AUTOMATISK
TOMGANGSSYSTEM

OLIESENSOR MED
ADVARSELSLAMPE

FUNKTION
FOR
PARALLELKAPACITET

OVERBELASTNING-
SBESKYTTELSE MED
ADVARSELSLAMPE

BESKYTTELSE MOD
OVERSTRØM

INTEGRERET
HJUL- OG
HÅNDVOGNSRAMME

TRILLEBØR OG
FOLDEARMSÆT

•

•

•

•

•

—

—

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

•

—

•

•

—

•

•

—

•

LYDLØS INVERTER GENERATOR



ACCESS 2000 i

-
- 2 x
-
-
-
-



ACCESS 3500 i

-
- 2 x
-
-
-
-




ACCESS 4000 i

-
- 2 x
-
-
-
-



ACCESS 7000 i

-
-
- 2 x
- 1 x
-
-
-
-



**3 Års
GARANTI****ACCESS
2000i****ACCESS
3500i****ACCESS
4000i****ACCESS
7000i**

⚙️ Generel information

Type	1 fase	1 fase	1 fase	1 fase
Spændingsregulator	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Maksimal udgangseffekt	2 kW	3.4 kW	4 kW	7.1 kW
Kontinuerlig driftseffekt (COP)	1.8 kW (3.6 kW parret)	3.2 kW (6.4 kW parret)	3.6 kW (7.2 kW parret)	6.8 kW
Maksimal strømstyrke	8.7 A	14.7 A	17.3 A	30.8 A
AC-spænding	230 V	230 V	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

⚙️ Støjniveau (± 3 dB(A))

Støj-effektniveau ECC (LwA)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	95 dB(A)
Støjens effektniveau @ 7 m	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	70 dB(A)

⚙️ Brændstofforbrug

Brændstoftype	Benzin OKTAN 95	Benzin OKTAN 95	Benzin OKTAN 95	Benzin OKTAN 95
Brændstoftankens kapacitet	5 L	8 L	10 L	20 L
Køretid (¼ af det kontinuerlige output)	5 h	6 h	5 h	5 h

⚙️ Dimensioner og vægt

Dimensioner L x B x H	498 x 298 x 459 mm	580 x 350 x 535 mm	610 x 460 x 550 mm	870 x 726 x 685 mm
Emballagens dimensioner L x B x H	565 x 345 x 525 mm	600 x 360 x 550 mm	625 x 490 x 565 mm	980 x 690 x 560 mm
Nettovægt	21.5 kg	29 kg	42 kg	105 kg
Bruttovægt	23.5 kg	32 kg	44.5 kg	107.5 kg

⚙️ Motor



Motormodel	G80-i	G160-Vi	G225-i	R420D-Vi
Maksimalt output	3.5 HK	4.2 HK	5 HK	11.9 HK
Reference standardversion	200200004	200000009	200000007	200100008
Reference standardversion + DIFF	—	200000009.1	200000007.1	200100008.1

⚙️ Valgfrit udstyr

Sæt med parallelle kabler	●	●	●	—
---------------------------	---	---	---	---

ERENFRED PEDERSEN A/S
RÅDGIVNING, SALG OG SERVICE SIDEN 1966**www.ep.dk**
Tlf. 70 26 77 22**AALBORG** Rebslagervej 7 · 9000 Aalborg
KØBENHAVN Baldersbuen 22 · 2640 Hedehusene**VÆRKTØJ · MATERIEL · MASKINER**

Konstruktøren forbeholder sig ret til at ændre sine maskiner uden forudgående varsel. Fotografier, beskrivelser og egenskaber er vejledende og kan ikke forpligte konstruktøren. februar 2025